





# SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM5 B

20614 9305 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 20614 9305 B  
**WIT** 20614 9305 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info	
<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Gependeld
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	12.7
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 2800mA (DOWN) / 500mA (UP) 2 DALI ADDRESSES

Elektrische info	
<b>INGANGSSPANNING</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E

Info lichtbron	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	DOWN @ 2800mA: LED cluster 123,7W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 16507lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG2
<b>LM80</b>	L70 > 60000 L80 > 60000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	DOWN @ 2800mA: 16507lm // 123,7W // 133lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	DOWN @ 2800mA: 12661lm // 142W // 89lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 26W // 109lm/W

Benodigdheden	
SUSPENSION SET 25 DIM 3m	
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m	
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT	

## **SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM5 B**

20614 9305 B

---

### **Opties**

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

WIRELESS CONTROL DIM5


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [20614\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM5 B

20614 9305 B

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### Stroomtoevoer



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W




41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B


**203 99 56 W** CABLE BASE S W

### Voorschakelapparatuur en transformatoren



**300 90 004 ED5** WIRELESS CONTROL DIM5

### Coversets



**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

## SUPERNOVA FLAT 95 DOWN-UP 930 DIM5 B

20614 9305 B


### Ophang toebehoren

---




**274 97 10 B** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



**328 25 43 ED** SUSPENSION SET 25 DIM 3m



**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

### Onderdelen voor elektrische verbinding

---



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: