





SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1 W

20615 9301 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20615 9301 B
WIT 20615 9301 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

| | |
|-------------------------------|--|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Plafond Gependeld |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 12.7 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1860mA (DOWN) / 500mA (UP) |

Elektrische info

| | |
|---------------------------|----------------------|
| INGANGSSPANNING | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASSE | I |
| VOEDING INBEGREPEN | YES |
| DIM TYPE | 1-10V |
| ENERGIE KLASSE | D |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | DOWN @ 1860mA: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) |
| TM-30-15 WAARDEN | Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| RISK-GROEP | RG2 |
| LM80 | L70 > 60000 L80 > 60000 |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | DOWN @ 1860mA: 11477lm // 79,4W // 144lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | DOWN @ 1860mA: 8585lm // 91W // 94lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 26W // 109lm/W |

Benodigdheden

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1 W

20615 9301 W

Opties

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [20615_XXX1_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1 W

20615 9301 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

Coversets




204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM1 W


20615 9301 W

Ophang toebehoren




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: