



## BOXY R 93033 DIM8 W-W

251 70 811 932 ED8 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 251 70 811 932 ED8 B-B



**ZWART-FLEMISH BRONZE** 251 70 811 932 ED8 B-FBR

**ZWART-FLEMISH GOLD** 251 70 811 932 ED8 B-FG

**ZWART-GOUD MAT** 251 70 811 932 ED8 B-MMAT

**WIT-ZWART** 251 70 811 932 ED8 W-B

**WIT-WIT** 251 70 811 932 ED8 W-W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen-buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP53
<b>IK</b>	IK03
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.6
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	II
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	net-dimbaar (fase afsnijding)
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, EAC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 90 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1089lm // 8,6W // 127lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	852lm // 10W // 86lm/W

### Accessoires

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

## BOXY R 93033 DIM8 W-W


251 70 811 932 ED8 W-W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [251\\_70\\_811\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Voorschakelapparatuur en transformatoren

---



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

#### Light veranderende onderdelen

---



Ø40

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B



1.5

Ø45

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W



Ø40

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B



1.5

Ø45

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W



Ø40

**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B



1.5

Ø45

**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W



**BOXY R 93033 DIM8 W-W**

251 70 811 932 ED8 W-W

Notes: