





SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930 FBR

20563 9300 FBR

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20563 9300 B
FLEMISH BRONZE 20563 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20563 9300 FG
WIT 20563 9300 W



[Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4005lm // 58W // 69lm/W

Opmerkingen

The indicated efficiency and luminaire lumen are based on the SUPERLOOP without PANEL.
[Click here for SUPERLOOP PLUS 120 acoustic specifications](#)

Benodigdheden

PANEL 120
 LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
 SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
 SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930 FBR

20563 9300 FBR

Opties

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [20563_XXX0_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930 FBR

20563 9300 FBR

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B


203 99 56 W CABLE BASE S W

SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930 FBR

20563 9300 FBR

Power box

#




321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B

1

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W

1




20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B

1

20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W

1



20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B


1

20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W

1


LED voedingen

#




300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5

1



300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

1




300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1

1

SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930 FBR

20563 9300 FBR


Coversets




204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



15225 0340 B SUSPENSION ST B

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



15225 0360 B CONNECTION ST B

15225 0360 W CONNECTION ST W

SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930 FBR

20563 9300 FBR

Akoestisch paneel



20548 0070 PANEL 120 LIGHT GREY



20548 0080 PANEL 120 DARK GREY

Notes: