





## SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM1 B

20616 9301 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 20616 9301 B  
**WIT** 20616 9301 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info	
<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Gependeld
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	7.1
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY CABLING 2 CIRCUITS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.2 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup>
Elektrische info	
<b>INGANGSSPANNING</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	1-10V
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D
Info lichtbron	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	DOWN: LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm UP: 2 x (LED cluster 7,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1079lm)
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	DOWN: 8635lm // 58,8W // 147lm/W UP: 2158lm // 14,8W // 147lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	DOWN: 6167lm // 68W // 91lm/W UP: 1886lm // 17W // 111lm/W

Opties	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

 DELTALIGHT®

## **SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM1 B**

20616 9301 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [20616\\_XXX1\\_HAND.pdf](#)

## SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM1 B

20616 9301 B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W




41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

#### Coversets



**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

## SUPERNOVA LINE 65 DOWN-UP 930 DIM1 B

20616 9301 B


### Ophang toebehoren

---



**328 10 01**

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



**15225 0340 B**


SUSPENSION ST B

**15225 0340 W**

SUSPENSION ST W

### Onderdelen voor elektrische verbinding

---



**328 10 03**

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



**15225 0360 B**

CONNECTION ST B

**15225 0360 W**

CONNECTION ST W

Notes: