





LASS-OH! L210-4 93034 GC

24818 9320 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 24818 9320 B
GOUD KLEUR 24818 9320 GC



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2732lm // 24,4W // 112lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2159lm // 28W // 77lm/W

Benodigheden

LASS-OH! POWERBOX
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

LASS-OH! L210-4 93034 GC

24818 9320 GC

Accessoires

JIHA S/R


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [24818_XXXX_HAND.pdf](#)

LASS-OH! L210-4 93034 GC

24818 9320 GC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


LED voedingen

#




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


1

LASS-OH! L210-4 93034 GC

24818 9320 GC


Power box

#




24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B

1



24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B


1



24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B

1


Coversets




204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.




15225 0340 B SUSPENSION ST B

15225 0340 W SUSPENSION ST W

LASS-OH! L210-4 93034 GC


24818 9320 GC

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.




15225 0360 B

CONNECTION ST B

15225 0360 W


CONNECTION ST W

Light veranderende onderdelen



24814 0020 B

JIHA! S B



24814 0030 B

JIHA! R B

Notes: