



BOXY R 92733 WDL B-B

251 70 811 922 WDL B-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 251 70 811 922 WDL B-B



ZWART-FLEMISH BRONZE 251 70 811 922 WDL B-FBR

ZWART-FLEMISH GOLD 251 70 811 922 WDL B-FG

ZWART-GOUD MAT 251 70 811 922 WDL B-MMAT

WIT-ZWART 251 70 811 922 WDL W-B

WIT-WIT 251 70 811 922 WDL W-W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° INCL.WIRELESS DIMMABLE CONTROL 48V-DC EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	WDL = draadloos
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	815lm // 10W // 82lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

BOXY HONEYCOMB

BOXY SOFTENING LENS

BOXY GLASS SBL

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 13/03/2024

 DELTALIGHT®

BOXY R 92733 WDL B-B

251 70 811 922 WDL B-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [251_70_811_XXX_WDL_HAND.pdf](#)


BOXY R 92733 WDL B-B

251 70 811 922 WDL B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

#




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

BOXY R 92733 WDL B-B

251 70 811 922 WDL B-B

Light veranderende onderdelen



Ø40



1.5

Ø45

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



Ø40



1.5

Ø45

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



Ø40



1.5

Ø45

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

Notes: