



## BOXY L LED 92733 WDL B-MMAT

251 67 811 922 WDL B-MMAT

BESCHIKBAAR IN



**ZWART-ZWART** 251 67 811 922 WDL B-B

**ZWART-FLEMISH BRONZE** 251 67 811 922 WDL B-FBR

**ZWART-FLEMISH GOLD** 251 67 811 922 WDL B-FG

**ZWART-GOUD MAT** 251 67 811 922 WDL B-MMAT

**WIT-WIT** 251 67 811 922 WDL W-W



[Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.5
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR FL-33° INCL.WIRELESS DIMMABLE CONTROL 48V-DC EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	WDL = draadloos
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, EAC, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 89 / Rg: 100
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	753lm // 5,8W // 129lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	601lm // 7W // 90lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL



## **BOXY L LED 92733 WDL B-MMAT**

251 67 811 922 WDL B-MMAT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [251 67 811 XXX WDL HAND.pdf](#)


# BOXY L LED 92733 WDL B-MMAT

251 67 811 922 WDL B-MMAT

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### LED voedingen

#




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

12




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

29



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

12



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

24

# BOXY L LED 92733 WDL B-MMAT

251 67 811 922 WDL B-MMAT

## Light veranderende onderdelen

---



Ø40



Ø45

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W



Ø40



Ø45

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W



Ø40



Ø45

**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B

**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W

Notes: